

Nuevo Lanzamiento

VICTOR REINZ®



REINZOSIL

Sellador y Formador de Juntas De Alta Elasticidad.

Ya
disponibles



800 326 2835

Danamexicodc@dana.com

Victor Reinz Mexico

Danaaftermarket.com




VICTOR REINZ®



Reinzosil es un sellador y formador de juntas de alta elasticidad perteneciente a la marca de sellado premium **Victor Reinz®**. Bajo el número de parte **70-31414-10**

Reinzosil mantiene estabilidad en sus propiedades elásticas en un rango de temperaturas de -50°C y 250°C y no pierde volumen ni peso, a diferencia de la competencia.



Fácil de aplicar y de curado rápido, es una solución de sellado resistente para superficies rugosas y para resistir altas cargas bajo los principales beneficios:

- **Silicon RTV**
- **Alta elasticidad**
- **Formador de juntas (FIPG)**
- **Rangos de temperatura (-50 a 250°C) y hasta más de 300°C en lapsos cortos**
- **Resistente a todo tipo de aceites, combustibles y agentes externos como humedad y salinidad, entre otros.**

800 326 2835

Victor Reinz Mexico

Danamexicodc@dana.com

Danaaftermarket.com



VICTOR REINZ®



Además de los beneficios mencionados, Reinzosil tiene diversas funcionalidades y especificaciones que darán a su vehículo un desempeño óptimo de sellado.

1 "Un solo producto"
"Todos los Beneficios"

VICTOR REINZ®

- Excede las esp. GM 99855675. Resistente a todo tipo de fluidos. No corrosivo. Soporta mas de 300°C.
- Sellado para motores ligeros. Soporta temperaturas 40 a 260°C
- No volátil Bajo olor No corrosivo Protege los sensores NOx
- Alta elasticidad Resistente al aceite sintético Curado rápido No corrosivo para sensores NOx
- Máxima flexibilidad Compatible con componentes de estructura ligera
- Asegura el sellado en metal, vinil, caucho y plástico. Temperaturas de trabajo de -40 a 200°C
- Usado en componentes con torques rígidos y altas vibraciones Soporta hasta 360°C
- Diseñado para motores importados No corrosivo Soporta mas de 300°C
- Aplicable en sistema de escape Soporta hasta 300°C
- Alta elasticidad Resistente a diferentes aceites
- De -40 a 260°C
- Bajo olor No corrosivo
- Usado en componentes con torques rígidos y altas vibraciones No corrosivo
- Soporta temperaturas De -40 a 260°C Formula no corrosiva para Sensores NOx
- Compatible para motores antiguos Seguro para sensores de NOx
- Soporta la fricción en motores con aceite mineral y sintético

Contacte a su representante de ventas para solicitar cotización y aproveche nuestra ***Promoción de Lanzamiento***, donde por cada **100 tubos de Reinzosil**, le estaremos enviando **¡25 tubos adicionales de regalo!** como muestra.

*Promoción válida hasta agotar existencias de tubos de muestra.

Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse al teléfono 800-3-26-28-35 o al correo electrónico danamexicodc@dana.com

People Finding A Better Way®

800 326 2835

Victor Reinz Mexico

Danamexicodc@dana.com

Danaaftermarket.com

